

Images in medicine

Syndrome de Naffziger

Issam Elouakili^{1,&}, Younes Ouchrif¹

¹Service de Chirurgie Orthopédique, CHU de Rabat, Maroc

[&]Corresponding author: Issam elouakili, Service de Chirurgie Orthopédique, CHU de Rabat, Maroc

Key words: Syndrome de Naffziger, cote surnuméraire, malformation

Received: 04/08/2014 - Accepted: 06/08/2014 - Published: 06/08/2014

Pan African Medical Journal. 2014; 18:281 doi:10.11604/pamj.2014.18.281.5198

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/18/281/full/>

© Issam elouakili et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Image en médecine

Le syndrome de Naffziger ou le syndrome de la côte cervicale est un ensemble de symptômes causés par une maladie relativement rare de malformation congénitale osseuse. Ce syndrome est également appelé ou syndrome du scalène antérieur. Ce syndrome se caractérise par l'existence d'une côte cervicale supplémentaire. Cette côte e naît à la septième vertèbre cervicale. Il s'agit d'une anomalie congénitale située au-dessus de la première côte normale. Cette anomalie congénitale, peut engendrer une compression du plexus brachial ou des éléments vasculaire au niveau cervicale. Nous rapportant le cas d'un patient de 40 ans, qui présente des signes d'irritation du plexus brachial, et dont les examens complémentaires ont objectivé une image de cote surnuméraire.



Figure 1: radiographie du thorax montre la cote surnuméraire