

Images in medicine

Eczéma de contact bulleux suite à un tatouage au henné noir

Karima Chakir^{1,&}, Badreddine Hassam¹

¹Service de Dermatologie et Vénérologie, CHU Ibn SINA, Rabat, Maroc

⁸Corresponding author: Karima Chakir, Service de Dermatologie et Vénérologie, CHU Ibn SINA, Rabat, Maroc

Key words: Eczéma de contact, tatouage, henné

Received: 23/08/2013 - Accepted: 25/08/2013 - Published: 27/08/2013

Pan African Medical Journal. 2013; 15:148. doi:10.11604/pamj.2013.15.148.3261

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/15/148/full/>

© Karima Chakir et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Image en médecine

Le henné ou *Lawsonia inermis* est utilisé depuis l'antiquité pour la coloration des cheveux, des mains et des pieds des femmes orientales. Les eczémas de contact au henné pur sont très rares, ils sont dus le plus souvent à des additifs tels les huiles parfumées ou la paraphénylène diamine (PPD). Nous rapportons le cas d'une jeune femme qui avait présenté un eczéma de contact au henné noir; 24 heures après son application elle a eu une sensation de cuisson et de prurit suivie de l'apparition de lésions vésiculobulleuses augmentant rapidement de volume pour devenir bulleuse à contenu clair suivant intimement le dessin du tatouage; la patiente a été mise sous dermocorticoïdes classe II après avoir percé les bulles par une aiguille stérile ; l'évolution était bonne. Actuellement, le henné est très en vogue dans les pays occidentaux. La PPD est ajoutée pour diminuer le temps de fixation ou pour obtenir une coloration plus foncée. Elle peut entraîner de graves réactions systémiques à type d'angio-oedème ou de choc anaphylactique. La réaction allergique la plus fréquente est la

dermatite de contact. Une meilleure législation sur la pratique du tatouage temporaire et le contrôle des préparations ainsi qu'une information régulière annuelle du grand public sont indispensables.



Figure 1: eczéma de contact bulleux