

Title: Nefopam prescribing preference patterns in French hospitals

Supplementary material – section 1

Figure: A screenshot from the Hospital Health Record – automated order

NÉFOPAM PER OS (V.2)

Veuillez sélectionner une ligne dans chaque groupe de lignes

RYTHME D'ADMINISTRATION

<input type="checkbox"/> Néfopam chlorhydrate 20 mg/2 ml solution injectable - voie ORALE	20mg toutes les 4 heures, avec déclenchement infirmier	pendant tout le séjour, à partir du J0
Mémo médecin : Néfopam per os sur un sucre (hors AMM)	Mémo paramédicaux : A administrer per os sur un sucre	
<input type="checkbox"/> Néfopam chlorhydrate 20 mg/2 ml solution injectable - voie ORALE	20mg toutes les 8 heures, avec déclenchement infirmier	pendant tout le séjour, à partir du J0
Mémo médecin : Néfopam per os sur un sucre (hors AMM)	Mémo paramédicaux : A administrer per os sur un sucre	
<input checked="" type="checkbox"/> Néfopam chlorhydrate 20 mg/2 ml solution injectable - voie ORALE	20mg toutes les 6 heures, avec déclenchement infirmier	pendant tout le séjour, à partir du J0
Mémo médecin : Néfopam per os sur un sucre (hors AMM)	Mémo paramédicaux : A administrer per os sur un sucre	

NÉFOPAM PER OS (V.2)

J0 le mercredi 15/12/2021 09:00 au jeudi 16/12/2021 08:59

<input type="checkbox"/> Néfopam chlorhydrate 20 mg/2 ml solution injectable - voie ORALE	20 mg de NEFOPAM CHLORHYDRATE toutes les 6 heures, avec déclenchement infirmier soit 80mg/24h	pendant tout le séjour à partir du 15/12/2021 09:00
Spécialité pressentie : ACUPAN 20MG/2ML SOL INJ AMP Mémo médecin : Néfopam per os sur un sucre (hors AMM)	Mémo paramédicaux : A administrer per os sur un sucre	
<input type="checkbox"/> surveillance apparition globe vésical	2 fois/jour à 6h d'intervalle	pendant tout le séjour à partir du 15/12/2021 09:00
EN	à 8:00, 16:00, 22:00 Mémo paramédicaux : 1h après chaque administration de Néfopam, ou au moins 3 fois par jour	pendant tout le séjour à partir du 15/12/2021 09:00

Figure illustrates 3 options for intravenous formulation of nefopam prescribed orally – 20 mg every 4, 6 or 8 hours, with a memo for prescribers – “hors AMM” – “off-label”, and giving indication to deliver on a piece of sugar (in green)

Section 2 - Survey used for our study (in French)

1 Quel est votre lieu d'exercice (QCU) ?	Cabinet en ville Centre hospitalier Centre hospitalo universitaire Clinique privée
2 Quel est votre statut (QCU) ?	Praticien hospitalier Chef de clinique ou assistant Interne Médecin libéral Praticien. Hospitalier contractuel
3 A quelle classe d'âge appartenez-vous (QCU) ?	<25 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans >65 ans
4 A quelle fréquence prescrivez-vous du NEFOPAM (QCU) ?	Jamais Rarement (<1/mois) Régulièrement (1/mois-1/semaine) Très régulièrement (>1/semaine) Quotidiennement
5 Dans quelle indication préférentielle dans votre pratique courante (QCM) ?	Douleur aigue post opératoire Douleur aigue d'origine médicale Douleur chronique
6 Quelle(s) voie(s) d'administration utilisez-vous (QCM) ?	Intraveineuse sur 20 minutes Intraveineuse au pousse seringue sur 24h Sous-cutané Intra musculaire Orale Autre
7 Quelles voie d'administration a votre préférence (QCU) ?	Intraveineuse sur 20 minutes Intraveineuse au pousse seringue sur 24h Sous-cutané Intra musculaire Orale
8 En cas d'utilisation intra veineuse :	
Quelle dose unitaire prescrivez-vous le plus fréquemment (QCU) ?	10mg -20mg - 40mg - 60mg - 80mg - Autre

Quel intervalle respectez-vous habituellement entre les prises (QCU) ?	4h – 6h – 8h – à la demande – IVSE – Autre
Quelle dose maximale est selon vos habitudes de prescription à ne pas dépasser (QCU) ?	80mg – 120mg – 180mg – 200mg – 240mg – Autre
9 En cas d'utilisation orale :	
Quelle(s) modalité(s) d'administration utilisez-vous (QCM) ?	Nefopam dilué dans un verre d'eau Nefopam sur un sucre Administration avec une seringue non dilué Indifféremment entre ces options Autre
Quelle dose unitaire prescrivez-vous le plus fréquemment (QCU) ?	10mg -20mg - 40mg - 60mg - 80mg - Autre
Quel intervalle respectez-vous habituellement entre les prises (QCU) ?	4h – 6h – 8h – à la demande – IVSE – Autre
Quelle dose maximale est selon vos habitudes de prescription à ne pas dépasser (QCU) ?	80mg – 120mg – 180mg – 200mg – 240mg – Autre
10 Quel est selon vous le gout du Nefopam (QCU) ?	
	Neutre Sucré Amer
11 En vous basant sur votre expérience pensez-vous que le Nefopam PO par rapport à la forme IV est :	
Aussi efficace	D'accord – Plutôt d'accord – Pas d'avis – Plutôt en désaccord – Désaccord
Mieux toléré	D'accord – Plutôt d'accord – Pas d'avis – Plutôt en désaccord – Désaccord
Avantageux pour les patients	D'accord – Plutôt d'accord – Pas d'avis – Plutôt en désaccord – Désaccord
12 Pensez-vous que la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour le Nefopam per os changerait vos pratiques ?	
	OUI - NON